

**ASP-DAT-2312-75/2017**

Załącznik nr 2

**Dostawa sprzętu fotograficznego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach**

CPV 38650000-6

**Dostawa sprzętu fotograficznego – szczegółowy opis**

| L.p. | Przedmiot zamówienia  | Opis oferowanego asortymentu<br>Wykonawca musi opisać, co najmniej:<br>- typ/model sprzętu,<br>- podać producenta,<br>- podać parametry,<br>- okres gwarancji<br>w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 2 (przedmiot zamówienia) tabeli. | j.m. | ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
|------|---|---|------|-------|---------------|--------------------|----------------|
| 1    | Zestaw aparat fotograficzny wraz z futerałem, kartą pamięci, baterią/akumulatorem, statywem i stołem bezcieniowym o parametrach minimalnych:<br>aparat fotograficzny: pełno klatkowa matryca o rozdzielczości 22,3 MP, zakres czułości ISO: 100-25 600 z możliwością rozszerzenia do 102 400, 61-punktowy autofokus, rejestrowanie 6 kl./s, nagrywanie filmów w jakości Full HD, obiektyw 24-105mm, futerał<br>statyw: zestaw statywu wraz z głowicą, statyw 3-sekcyjny, podwójne nogi, wysokość zestawu 154 cm, wysokość minimalna 67 cm, pokrowiec, gwarancja 24 miesiące<br>karta pamięci: 256 GB<br>bateria/akumulator: pojemność: 1800mAh, napięcie: 7.2V<br>stół bezcieniowy: rozkładane przenośne studio - po rozłożeniu 25x25x22 cali, potrójne oświetlenie LED [0,6W, jasność:5700k], zestaw tła (biały / czarny), sterownik ściemniania, zasilacz sieciowy, ruchomy adapter 360 stopni<br>Przykładowy model spełniający wymagania:<br>aparat fotograficzny Canon EOS 5D Mark III 24-105mm F4L IS USM + Pro SLR Futerał + CamPro 256GB Szybki SDXC Karta (Class 10) + LP-E6 Bateria lub równoważny | Kpl.  | 1    |       | 23 %          |                    |                |

**ASP-DAT-2312-75/2017**

Załącznik nr 2

Dostawa sprzętu fotograficznego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

|   |   |      |  |  |  |      |
|---|---|------|--|--|--|------|
|   | <p>pod względem parametrów technicznych, statyw Manfrotto 502AM, 3 sekcje, aluminium, głowica 500A (MVK500AM) lub równoważny pod względem parametrów technicznych.</p> <p>stół beżeniowy Foldio3 + Foldio360 + Halo bar set lub równoważny pod względem parametrów technicznych.</p>  |      |  |  |  |      |
| 2 | <p>Zestaw aparat fotograficzny wraz z obiektywem, futerałem i statywem o parametrach minimalnych:</p> <p>aparat fotograficzny: rozmiar matrycy: 24x36 mm o rozdzielczości 26,2 megapikseli, maks. czułość ISO do 40000 (z rozszerzeniem do ISO 102400), filmy po klatkowe w jakości 4K, Full HD 1080p, 60 kl./s, zdjęcia seryjne z szybkością 6.5 kl./s</p> <p>obiektyw: ogniskowa 24 mm, maksymalny otwór przysłony f/1.4, kąt widzenia [stopniej]: 84.1 , średnica filtra 77 mm, gwarancja 24 miesiące</p> <p>torba/futerał: wodoodporna, regulowana za pomocą przeladek komora na aparat i 2 obiektywy, regulowany pas i 2 magnetyczne zapięcia, zewnętrzne kieszenie na akcesoria</p> <p>statyw: 3-sekcyjna konstrukcja, maksymalna wysokość 146 cm minimalna wysokość 42.5 cm, gwint 1/4 cala z adapterem 3/8 cala do mocowania aparatu</p> <p>Przykładowy model spełniający wymagania: Canon EOS 6D Mark II Body + Obiektyw Sigma A 24 mm f/1.4 DG HSM/Canon + Torba Canon MS10 + Statyw Manfrotto 290 Light + głowica Befree Live lub równoważny pod względem parametrów technicznych.</p> | Kpl. |  |  |  | 23 % |

|      |  |       |      |
|------|--|-------|------|
| 3    | <p>Zestaw aparat cyfrowy wraz z bateriami/akumulatorami o minimalnych parametrach:<br/>                 aparat: pełno klatkowa matryca 35,6 x 23,8 mm, matryca CMOS Exmor 12.2 megapiksela, 3-calowy, uchylny wyświetlacz LCD, tryb panoramy z funkcją 3D, Czułość ISO: 50 - 409 600 , rejestracja filmów HD 1080i, Filmowanie: AVCHD: 1920 x 1080 (50p, 28 Mb/s, PS / 50i, 24 Mb/s, FX / 50i, 17 Mb/s, FH / 25p, 24 Mb/s, FX / 25p, 17 Mb/s, FH), MP4: 1440 x 1080 (25 kl./s, 12 Mb/s), 640 x 480 (25 kl./s, 3 Mb/s), obsługa kart pamięci Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD, SDHC, SDXC zasilanie: akumulator dedykowany<br/>                 bateria/akumulator: akumulator litowo-jonowy, pojemność: 1080mAh wystarczająca na zrobienie do 430 zdjęć, ogniwa wysokiej jakości serii InFOlITHIUM<br/>                 Przykładowy model spełniający wymagania: SONY A7S II + AKUMULATOR NP-FW50 lub równoważny pod względem parametrów technicznych.<br/>                 + przejściówka/adapter do aparatu cyfrowego (pozwalająca na użycie obiektywów Canona).<br/>                 Przykładowy model spełniający wymagania: METABONES ADAPTER CANON EF lub równoważny pod względem parametrów technicznych.<br/>                 Karta pamięci o minimalnych parametrach:<br/>                 128 GB (3 szt.), adapter<br/>                 Przykładowy model spełniający wymagania: MICRO SD ADAPTER 128 GB lub równoważny pod względem parametrów technicznych.</p> | Kpl.  | 23 % |
| SUMA |  | ----- |      |

Oświadczam, że oferowany asortyment:  
 1. Pochodzi z bieżącej produkcji, jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji i nie był wcześniej prezentowany, wystawiany na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczony itp.

**Dostawa sprzętu fotograficznego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach**

2. Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.
3. W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane w miejsce wskazane.
4. Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

..... dnia .....

.....  
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy

