

## Dostawa sprzętu oświetleniowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

CPV 31500000-1

## Zadanie nr 1

## Dostawa wyposażenia do studia filmowego

L.p.	Przedmiot zamówienia	Opis Wykonawcy oferowanego asortymentu (TYP, MODEL, gwarancje, a w przypadku gdy Wykonawca oferuje inny asortyment od wymienionego jako przykładowy winien podać parametry co najmniej te, które podał Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia)	j.m.	ilość	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Wartość brutto
1	Oprawy świetlne - oświetlenie umożliwiające symulację w warunkach studyjnego ruchomego światła o parametrach minimalnych: Oświetlenie umożliwiające symulację w warunkach studyjnych ruchomego światła (samochody, stońce, itp.). - głowica ruchoma typu „ALL IN ONE”. - elektroniczny ZOOM i FOCUS o kącie między 2,5 ° - 45 ° - możliwość stosowania zarówno jako głowica SPOT, BEAM albo WASH. - 2 tarcze gobo z 14 gobosami statycznymi + spot (otwarty), - 9 obracających się szklanych kolorowych gobosów + spot, - tarcza kolorów 13-barwna + biały, - 2 przymy (6- i 8-ścienna) z filtrem FROST - jasna i wydajna lampa 10R 8000 ° K (przewidziany czas świecenia 1500 godzin) - generowanie bardzo jasnego światła przy niskim zużyciu energii i długim czasie użytkowania. - Pobór mocy (max) : 470W - Napięcie zasilania: 90 - 240V - Częstotliwość napięcia: 50 / 60Hz = Rodzaj lampy: 10R = Wyświetlacz: matryca LCD - Tarcza kolorów: 13 kolorów + biały - Kąt świecenia (min) 2,5 ° - Kąt świecenia (max) 45 ° - Ściemnianie: liniowe 0 - 100%		szt. 4		23 %		

## Dostawa sprzętu oświetleniowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

- Błysk - częstotliwość (min): 0,5Hz - Błysk - częstotliwość (max): 9 Hz - Pryzma: 8- i 6-scienna, obrótowa - Tarcza gobosów statyczna: 14 gobosów + otwarty - Tarcza gobosów obrotowa: 9 gobosów + otwarty - Zakres ruchu PAN: 540 ° - Zakres ruchu TILT: 270 ° - Liczba kanałów DMX: 16/24 - Standard DMX: DMX 512 - Sterowanie: 4 przyciski - Tryby pracy: DMX, Automatyczny, Sound to Light, Master / Slave - AC IN: PowerCon - DMX: XLR - 3 pin - DMX OUT: XLR - 3 pin - Stopień ochrony: IP20 - Chłodzenie: aktywne (wentylator)	Przykładowe urządzenie spełniające wymagania Pro Beam 280 <b>Hybrid Moving Head lub równoważne pod względem parametrów technicznych</b>	SUMA
---	--	------

**Oświadczenie, że oferowany asortyment:**

- Pochodzi z bieżącej produkcji, jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji i nie był wcześniej prezentowany, wystawiany na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.
- Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami tj. posiada deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.
- W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozłożowane w miejscu wskazane.
- Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

..... dnia .....

.....  
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy

## Dostawa sprzętu oświetleniowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

CPV 31500000-1

## Zadanie nr 2

## Dostawa sprzętu oświetleniowego

L.p.	Przedmiot zamówienia	Opis Wykonawcy oferowanego assortymentu (TYP, MODEŁ, gwarancje, a w przypadku gdy Wykonawca oferuje inny assortyment od wymienionego jako przykładowy winien podać parametry co najmniej te, które podał Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia)	j.m.	ilość	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Wartość brutto
1	<b>System oświetleniowy szynoprzewód o parametrach minimalnych:</b> - szynoprzewód 50 mb - Halogenowy 50W temperatura barwna 4000K – światło białe - 24 szt. pasujące mocowaniem do dostarczonych opraw - Oprawa halogenowa przeznaczona do oświetlenia punktowego. Oprawa wyposażona w urządzenie, za pomocą którego można precyzyjnie formatować światło w różnych kształtach np. trójkąta, prostokąta itp. - 6 szt. - Oprawa halogenowa wyposażona w dwa źródła, które mogą mieć wąskie jak i szerokie kąty rozsyłu 4 szt. - Oprawa halogenowa przeznaczona do oświetlenia 2 szt. akcentującego wybrane miejsca (spot) Oprawy winny także: - być możliwe do zamontowania na dostarczonej szynie, - kolor oprawy: biały mat - materiał wykonania oprawy: aluminium; - kat obrotu: poziom min. 350 stopni, pion min. 145 stopni; - zasilanie z szynoprzewodu 230V lub 230V/12V Przykładowy urządzenie spełniające wymagania LightArt Galileo 500, LightArt Galileo 522, LightArt Galileo 504 lub równoważny pod względem parametrów technicznych		kpl.	1		23%	
2	<b>System oświetleniowy o parametrach minimalnych:</b> Zestaw systemu oświetleniowego winien składać się z: - czterech opraw z czterema żarówkami czarnymi 50W oraz - dwumetrowej szyny. W skład zestawu winny wchodzić potrzebne akcesoria:		kpl.	2		23%	

## Dostawa sprzętu oświetleniowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

<ul style="list-style-type: none"> <li>- oprawa oświetleniowa, optyka, adaptor, biały</li> <li>- żarówka czarna 50W 12V 24D</li> <li>- szyna 3 F, 2 m, biała</li> <li>- mocowanie sufitowe, białe</li> <li>- końcówka zasilająca prawa, biała</li> <li>- zaślepką, biała</li> </ul> <p>Przykładowe urządzenia spełniające wymagania</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OPRAWA OŚWIETLENIOWA GALILEO 504/OPTYKA/ADAPTER/L/T/BIAŁY sztuk 4 / symbol 504.001.0.0.03</li> <li>2. ŻARÓWKĘ BLV REFLEKTOR CZARNA 50W 12V 24D / symbol ZS000044 GU5,3 105152 sztuk 4</li> <li>3. EUTRACK SZYNA 3F, 2m, BIAŁA sztuk 1 / symbol 25-201</li> <li>4. EUTRACK MOCOWANIE SUFITOWE, BIATE sztuk 2 / symbol 99-018-1</li> <li>5. EUTRACK KOŃCÓWKA ZASILAJĄCA PRAWA, BIAŁA sztuk 1 / symbol 99-024-1</li> <li>6. EUTRACK ZAŚLEPKA, BIAŁA sztuk 1 / symbol 99-035-1</li> </ol> <p>lub równoważne pod względem parametrów technicznych.</p> <p style="text-align: right;">SUMA</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Oświadczam, że oferowany assortyment:**

1. Pochodzi z bieżcej produkcji, jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji i nie był wcześniej prezentowany, wystawiany na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.
2. Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zdolny zasadniczymi wymaganiami tj. posiada deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.
3. W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozdawane w miejscu wskazane.
4. Jednocześnie zobowiązuję się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji dotyczącej zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

..... dnia .....

.....  
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy